



programma
DESIGN+
porte&parquet

TOSCOCORNICI PORTE
Toscocornici
LE PORTE SECONDO NOI

La porta, elemento sempre presente e di non facile sostituzione, è uno dei soggetti principali di un ambiente domestico.


Con Design+, Toscornici introduce un nuovo concetto nell'interior design, la possibilità di combinare colori, decori ed elementi costruttivi diversificati per creare la porta di arredo ideale per la propria casa.

Con l'unione di coprifilo, telaio e pannello ognuno declinato in varie tipologie è possibile identificare la porta perfetta per il proprio arredamento ma anche intervenire per riparazioni o mutamenti del gusto per sostituire un pannello che può essere liscio, laccato, con intarsi, decori, lavorazioni laser e in molte altre tipologie combinabili.

The door, always present and not easy to replace, is one of the main subject of a domestic environment. With Design+, Toscornici introduces a new concept in interior design, the possibility of combining colours, decorations and diversified constructive elements to create an ideal stylish door for your home.

With the union of architrave, mould and panel, each declined in different types, you can identify the perfect door for your furniture but also intervene for handling repairs or changes of taste, to replace a panel that can be smooth, lacquered, inlaid, with decorations, laser machining and have many other combinable versions.

la porta componibile



Con gli elementi Design+, è facile progettare e costruire la porta adatta al tuo gusto e a quello della tua casa. Unendo il telaio in molte varianti di sezione e colore, al coprifilo e al pannello ugualmente personalizzabili e disponibili in molte diverse proposte potrai creare la porta che si adatta all'arredamento della casa e alla personalità di chi la abita.

Un'idea innovativa che porta freschezza e personalità in tutti gli ambienti permettendo di creare la porta perfetta. Quella che non c'era, la tua.

With Design+ elements, it is easy to design and build the door that suits your taste and your home. By combining the mould – available in many sections and colours – to the architrave and to the panel – also customizable and available in many different proposals – you can create the door that fits your home and the personality of its inhabitants.

per la casa scegli il mood che preferisci

con i colori e decori della gamma **DESIGN+**





DESIGN+ rendi la tua casa più confortevole

6

porte e dintorni

DESIGN+

Il parquet è appositamente studiato per essere goduto da tutta la famiglia. Pratico e resistente, soddisfa le esigenze di chi vuole abbinare il calore del legno ad un utilizzo pratico e disinvolto e ad una facile manutenzione.

Toscocornici ha realizzato il suo parquet in quercia (rovere), la specie legnosa che per prima è stata utilizzata in Italia per la realizzazione di pavimenti in legno e da sempre sinonimo di forza, naturalezza e personalità.

Il calore del passato e il valore della tradizione artigianale emergono nel parquet Toscocornici realizzato manualmente nel pieno rispetto della tradizione per ottenere tonalizzazioni calde e di personalità per ogni tipo di ambiente.

Le bisellature sui 4 lati evidenziano l'importanza del grande formato ottenendo un gradevole aspetto estetico.



The parquet is specially designed to be enjoyed by the whole family. Practical and long-lasting, it meets the needs of those who want to combine the warmth of wood to a practical and casual use of the parquet and to an easy maintenance. Toscocornici made their parquet in oak (durmast), the wood species that was first used in Italy for the construction of wooden floors and since then synonymous for strength, ease and personality.

The warmth of the past and the value of traditional crafts emerge in the Toscocornici parquet, which was manually made respecting tradition to obtain warm shades, full of personality, for any environment.

The bisellature on all 4 sides underline the importance of a large layout, gaining a pleasant esthetical appearance.

con il parquet in legno massello lamellare

7

Il parquet a listoni nel raffinato colore rovere spazzolato Bianco Artide propone una soluzione contemporanea, accogliente e luminosa. Il disegno creato dalle doghe in massello lamellare a misure differenziate lo rende movimentato e personale.

The parquet in large strips in the stylish Arctic White durmast brushed colour offers a contemporary, welcoming and bright solution. The drawing created by the plywood staves in different sizes makes it lively and personal.



Porta Design+ Dek 0_Naturale Rov-006 + Ral 9010

Il pannello centrale laccato bianco panna è disponibile in tutti i colori Ral e può essere rifinito con filo oro verniciato o con decoro placato cromato.

The central panel lacquered white cream is available in all RAL colours and can be finished with a gold varnished thread or with a chrome decoration.



Porta Design+ Dek 0 Naturale Rov-006 + Ral 9010 + Oro_Coprifilo CS3
Parquet e battiscopa Rovere Spazz. Bianco Artide

Variante con bordo argento_Version with a silver edge.



La tonalità calda e luminosa del pannello Dek 101 in rovere spazzolato si accorda perfettamente con il colore del parquet. Disponibile filo oro e cromo argento.


The warm and bright shade of the Dek 101 panel in brushed durmast fits perfectly with the colour of the parquet. Available with gold thread and silver chrome.



Porta Design+ Dek 101 Rovere Spazz. Caffè + Scuro_Coprifilo CS2_Parquet e battiscopa Rovere Spazz. Scuro



Il raffinato accostamento bicolore su listonato in rovere scuro, coordinato con il parquet, si esalta in un disegno di grande eleganza.
The stylish two-tone on natural durmast strips, coordinated with the parquet, is enhanced by an extremely elegant design.



Porta Design+ Dek 101A Rovere Spazz. Caffè' + Scuro_Coprifilo CS2
Parquet e battiscopa Rovere Spazz. Scuro



Il decoro a laser incide una delicata texture bassorilievo al pannello centrale della porta in rovere spazzolato laccato Superbianco. Vi si accosta splendidamente la cerulea e delicata venatura del parquet rovere spazzolato tortora.

The laser decoration engraves a delicate bas-relief texture to the central panel of the door in brushed lacquered Superbianco durmast. The cerulean and delicate grain of the brushed turtledove durmast parquet can beautifully be combined.



Porta Design+ Dek 103 Rovere Spazz. Superbianco_Coprifilo CS3
Parquet e battiscopa Rovere Spazz. Tortora



Porta Design+ Dek 104 Rovere Spazz. Bianco-Argento_Coprifilo: CS3_Parquet e battiscopa Rovere Spazz. Antico

Un decoro romantico che riesce ad interpretare perfettamente lo spirito dell'abitare contemporaneo eseguito con incisione laser nella fascia centrale del pannello laccato. Disponibile nella versione laccata o patinata.

A romantic decoration - performed by laser engraving in the central stripe of the lacquered panel - that is able to perfectly interpret the spirit of contemporary living. Available in lacquered and glossy versions.



Porta Design+ Dek 104 Rovere Spazz. Superbianco_Coprifilo CS3_Parquet e battiscopa Rovere Spazz. Fumo





Porta Design+ Dek 100 Naturale Rov-006_Coprifilo CS1_Parquet e battiscopa Rovere Spazz.Chiaro



Il raffinato intarsio bicolore su listonato in rovere naturale, coordinato con il parquet, si esalta in un disegno ad onde di grande eleganza.

The elegant gold thread profiles in large squares the brushed lacquered durmast panel. On the frame, the gold colour catches an elegant bas-relief decoration





Porta Design+ Dek 100 Naturale Rov-006_Coprifilo CS1
Parquet e battiscopa Rovere Spazz Chiaro





L'elegantissimo filo oro profila il pannello in rovere spazzolato laccato a grandi riquadri. Sulla cornice il colore oro individua elegante un decoro a rilievo

The elegant gold thread profiles in large squares the brushed lacquered durmast panel. On the frame, the gold colour catches an elegant bas-relief decoration




Porta Design+ Dek 102 Rovere Spazz. Superbianco + Oro_Coprifilo CS4
Parquet e battiscopa Rovere Spazz. Nero-Lucido

DESIGN+
la formula




1. Scegli il coprifilo in 4 versioni



2. Anta in abbinamento alla
finitura del coprifilo in 2 versioni.



3. Scegli il pannello centrale in varie lavora-
zioni e finiture colore.



puoi comporre le porte della tua casa

con gli abbinamenti che preferisci

DESIGN+

il coprifilo

Il coprifilo è un elemento determinante nell'estetica di una porta, definisce il suo contorno, la sua importanza o la sua sobrietà. Sempre in tutte le finiture disponibili per il telaio può essere scelta in vari profili per trovare la soluzione più adatta all'ambiente e allo stile d'arredo.

The architrave is a crucial element in the aesthetics of a door; it defines its outline, its importance or its sobriety. The door is always available in all finishes produced for the mould and the profiles, to find the most suitable solution for the environment and the style of furniture.



anta

Il programma Design+ offre due tipologie di telaio, a cornice e verticale, per racchiudere i diversi pannelli centrali. In entrambe le soluzioni si esprime la stessa filosofia di assemblaggio e libertà di abbinamento. La differenza principale sta nelle proporzioni espresse dalle due versioni, più classica e tradizionale quella a cornice, più allungata e originale la verticale.

Il pannello centrale adatta il disegno alle proporzioni del telaio.

The program Design+ offers two types of mould, framing and vertical, to enclose the various central panels. In both solutions, the same philosophy of assembly and freedom of combination are expressed. The main difference lies in the proportions expressed by the two versions: more classic and traditional the framing one, prolonged and more stylish the vertical one. The central panel adapts the design to the proportions of the mould.



tipo 4

a 4 lati



a 2 lati




i pannelli

Il pannello centrale, elemento essenziale nella composizione di una porta è disponibile nella collezione Design+ in cinque diverse tipologie DEK e realizzabile nelle essenze: Castagno - Rovere - Alder ciliegio - Toulipier - Pino


Per ognuna di questa essenze sono disponibili oltre alla versione decoro anche la gamma delle finiture e delle lacature nella gamma Ral e metallizzata. Una somma di combinazione incredibilmente vastta per soddisfare davvero ogni esigenza estetica e progettuale.

The central panel, an essential element in the composition of a door, is available in the Design+ collection in five different DEK types and can be realized in the woods:

For each of these woods, in addition to the decoration version, the range of finishes and lacquers in the RAL and metallic ranges are also available. An incredibly large amount of combinations to really fulfil all design and aesthetics requirements.



Dek 0
Laccato




Dek 100
Poro aperto con disegno ad intarsio



Dek 101
Poro aperto con disegno a intarsio (vena sfalsata)



Dek 102
Poro aperto con disegno a intarsio (vena incrociata)



Dek 103
Poro aperto con incisione laser

Dek 104
Poro aperto con incisione laser



Dek 105
Poro aperto pannello unico

le finiture


Castagno_Chestnut



296
Scurio
CAS-001



5543
Castagno Vissuto



5860
Castagno Antico



5860
Castagno
Grigio Topo

Rovere_Oak



3520
Wengè
ROV-004



5336
Naturale
ROV-006



5528
Grigio
ROV-008



5320
Sbiancato
ROV-012



6185
Rovere Spazz.
Bianco-Argento



6184
Rovere Spazz.
Superbianco



6161
Rovere Spazz.
Caffè



3513
Rovere Spazz.
Scurio


Toulipier



5337
Caffè
Tou-011



5338
Wengè
Tou-004



5500
Grigio
Tou-006



5806
Toulipier
Spazzolato
Anticato



1973
Toulipier
Acero



5817
Toulipier
Mogano



5316
Toulipier
Superbianco

Pino_Pine



5805
Pino
Superbianco



5431
Pino
Palissandro




5542
Grigio-Bianco
Pin-001




5534
Grigio-Nero
Pin-002



5815
Pino
Blue-Night



5899
Pino
Verde Tabacco



9998
Laccato opaco RAL
9010,9001,1013

Il parquet

Il parquet a listoni in legno massello lamellare propone una soluzione piacevole, ecologica e di grande eleganza.

Il disegno creato dalle doghe (o listoni) a misure differenziate lo rende movimentato e personale.

Caratteristiche tecniche

Tavole di rovere prefinito a 3 strati spessore 15 mm in varie misure lunghezza fino a 2400 mm con incastri maschio e femmina su tutti i lati.

Gli strati superiore e inferiore in essenza rovere spessore 3.5 mm, racchiudono uno strato intermedio spessore 8 mm composto da listelli di betulla, pino o altro, per garantire una ottimale stabilità.



The parquet in large plywood strips proposes a nice, ecological and really elegant solution.

The drawing created by staves (or large strips) with different measures makes it lively and personal.

Technical specifications

Tables of prefinished 3-layer durmast thickness 15 mm in various sizes length up to 2400 cm with tongue-and-groove joints on all sides.

The durmast upper and lower layers, thickness 3.5 mm, enclose an intermediate layer with thickness 8 mm composed of strips of birch and pine, to ensure an optimum stability.



Sezione doga 1:1

Il battiscopa

A completamento della collezione parquet sono disponibili battiscopa in varie sezioni ed altezze per definire e sottolineare l'area del rivestimento ed inoltre per offrire un elemento di raccordo con la finitura delle porte.






Caratteristiche tecniche

Profili in legno massello rovere con lunghezza fino a 2400 mm in varie sezioni.

To complete the parquet collection, skirting boards are available in various sections and heights to define and to emphasize the area of the coating and also to provide a connecting element with doors finish.

Specifications

Profiles in solid oak with lengths up to 2400 mm in different sections.

-  B per tutte le finiture mm 69x9,3
-  BS1 per tutte le finiture mm 100x18
-  BS2 per tutte le finiture mm 100x22
-  BS3 per tutte le finiture mm 90x22
-  BS4 per tutte le finiture mm 160x20

Posa facilitata tramite incastri con possibilità di montaggio a colla o galleggiante.
Laying facilitated by interlocks with the possibility of glue or float mounting.

Le finiture parquet

Disponibili in 8 finiture diverse: Rovere spazzolato scuro, chiaro, nero-oro, nero-lucido, fumo, tortora, bianco artide,antico.

Il legno è un materiale naturale. Toscornici conosce il legno e sa lavorarlo in modo sapientemente artigianale. Il parquet lamellare offre un'ottima stabilità, resistenza agli sbalzi termici, comfort e fonoassorbenza. Le finiture proposte sono frutto dell'elaborazione e dell'esperienza maturate in un lungo periodo ed appaiono con un aspetto naturale o elegantemente invecchiato che può offrire leggere mutazioni dovute proprio all'utilizzo di materia prima naturale e al lavoro dell'uomo. Proprio le caratteristiche del legno hanno creato la 1ª e 2ª scelta, suddivisione che non indica una differenza di qualità ma semmai di gusto. Nella seconda scelta sono presenti alcuni nodi sani che donano al parquet una caratteristica più rustica e naturale.

Dimensioni

spessore totale 15 mm.
(2 lati legno spessore 3,5 mm. + supporto da 8 mm).
Larghezze utili disponibili:
135, 145, 155, 195 mm
fornibili monolarghezza o miste
Lunghezza = 2400 mm

Wood is a natural material. Toscornici knows wood and knows how to work it with craft experience. The plywood parquet offers an excellent stability, thermal shock resistance, comfort and sound absorption. The proposed finishes are the result of processing and experience gained over a long period and appear with a natural or elegantly aged look, which can produce light mutations due to the use of natural raw materials and man's work. The characteristics of the wood have created the first and second choice, a subdivision that does not indicate a difference in quality but rather of taste. In the second choice there are some knots that give the parquet a more rustic and natural aspect.

Dimensions

total thickness 15 mm
(thickness 3,5 mm 2 wood sides + 8 mm support)
Useful widths available:
135, 145, 155, 195 mm
available single-width or mixed
Lenght = 2400 mm



6166
Rovere Spazz. Scuro



6168
Rovere Spazz.Nero-Oro



6170
Rovere Spazz.Fumo



6172
Rovere Spazz.Bianco Artide



6167
Rovere Spazz. Chiaro



6169
Rovere Spazz.Nero-Lucido



6171
Rovere Spazz.Tortora



6173
Rovere Spazz.Antico



Toscocornici Porte s.r.l.
Sede legale: Loc. Confinò, 100/101 - 53049 Torrita di Siena (SI) - Italy
P.I. 00242230522 - C.F. 00242230522 - Capitale sociale Euro 31.660,00
Reg. Imprese di Siena n. 00242230522 - REA n. 67332
Tel. +39.0577.685426 - Fax +39.0577.686429
www.toscocornici.it - info@toscocornici.it



versione_1 anno 2012

Stampa_Tipografia Rossi

Grafica_Visiva

Photo_CentroFotografico



Toscocornici Porte s.r.l.

Sede legale: Loc. Confinò, 100/101 - 53049 Torrita di Siena (SI) - Italy
P. I. 00242230522 - C.F. 00242230522 - Capitale sociale Euro 31.660,00
Reg. Imprese di Siena n. 00242230522 - REA n. 67332
Tel. +39.0577.685426 - Fax +39.0577.686429
www.toscocornici.it - info@toscocornici.it