



programma  
**DESIGN+**  
porte&parquet

TOSCOCORNICI PORTE  
**Toscocornici**  
LE PORTE SECONDO NOI

La porta, elemento sempre presente e di non facile sostituzione, è uno dei soggetti principali di un ambiente domestico.


Con Design+, Toscornici introduce un nuovo concetto nell'interior design, la possibilità di combinare colori, decori ed elementi costruttivi diversificati per creare la porta di arredo ideale per la propria casa.

Con l'unione di coprifilo, telaio e pannello ognuno declinato in varie tipologie è possibile identificare la porta perfetta per il proprio arredamento ma anche intervenire per riparazioni o mutamenti del gusto per sostituire un pannello che può essere liscio, laccato, con intarsi, decori, lavorazioni laser e in molte altre tipologie combinabili.

The door, always present and not easy to replace, is one of the main subject of a domestic environment. With Design+, Toscornici introduces a new concept in interior design, the possibility of combining colours, decorations and diversified constructive elements to create an ideal stylish door for your home.

With the union of architrave, mould and panel, each declined in different types, you can identify the perfect door for your furniture but also intervene for handling repairs or changes of taste, to replace a panel that can be smooth, lacquered, inlaid, with decorations, laser machining and have many other combinable versions.

# la porta componibile



Con gli elementi Design+, è facile progettare e costruire la porta adatta al tuo gusto e a quello della tua casa. Unendo il telaio in molte varianti di sezione e colore, al coprifilo e al pannello ugualmente personalizzabili e disponibili in molte diverse proposte potrai creare la porta che si adatta all'arredamento della casa e alla personalità di chi la abita.

Un'idea innovativa che porta freschezza e personalità in tutti gli ambienti permettendo di creare la porta perfetta. Quella che non c'era, la tua.

With Design+ elements, it is easy to design and build the door that suits your taste and your home. By combining the mould – available in many sections and colours – to the architrave and to the panel – also customizable and available in many different proposals – you can create the door that fits your home and the personality of its inhabitants.

per la casa scegli il mood che preferisci

con i colori e decori della gamma **DESIGN+**





**DESIGN+** rendi la tua casa più confortevole

porte e dintorni

**DESIGN+**

Il parquet è appositamente studiato per essere goduto da tutta la famiglia. Pratico e resistente, soddisfa le esigenze di chi vuole abbinare il calore del legno ad un utilizzo pratico e disinvolto e ad una facile manutenzione.

Toscocornici ha realizzato il suo parquet in quercia (rovere), la specie legnosa che per prima è stata utilizzata in Italia per la realizzazione di pavimenti in legno e da sempre sinonimo di forza, naturalezza e personalità.

Il calore del passato e il valore della tradizione artigianale emergono nel parquet Toscocornici realizzato manualmente nel pieno rispetto della tradizione per ottenere tonalizzazioni calde e di personalità per ogni tipo di ambiente.

Le bisellature sui 4 lati evidenziano l'importanza del grande formato ottenendo un gradevole aspetto estetico.



The parquet is specially designed to be enjoyed by the whole family. Practical and long-lasting, it meets the needs of those who want to combine the warmth of wood to a practical and casual use of the parquet and to an easy maintenance. Toscocornici made their parquet in oak (durmast), the wood species that was first used in Italy for the construction of wooden floors and since then synonymous for strength, ease and personality.

The warmth of the past and the value of traditional crafts emerge in the Toscocornici parquet, which was manually made respecting tradition to obtain warm shades, full of personality, for any environment.

The bisellature on all 4 sides underline the importance of a large layout, gaining a pleasant esthetical appearance.

con il parquet in legno massello lamellare

Variante con bordo argento\_Version with a silver edge.




La tonalità calda e luminosa del pannello Dek 101 in rovere spazzolato si accorda perfettamente con il colore del parquet. Disponibile filo oro e cromo argento.

The warm and bright shade of the Dek 101 panel in brushed durmast fits perfectly with the colour of the parquet. Available with gold thread and silver chrome.



Porta Design+ Dek 101 Rovere Spazz. Caffè + Scuro\_Coprifilo CS2\_Parquet e battiscopa Rovere Spazz. Scuro



Il raffinato accostamento bicolore su listonato in rovere scuro, coordinato con il parquet, si esalta in un disegno di grande eleganza.  
The stylish two-tone on natural durmast strips, coordinated with the parquet, is enhanced by an extremely elegant design.

Porta Design+ Dek 101A Rovere Spazz. Caffè' + Scuro\_Coprifilo CS2  
Parquet e battiscopa Rovere Spazz. Scuro



Porta Design+ Dek 100 Naturale Rov-006\_Coprifilo CS1\_Parquet e battiscopa Rovere Spazz.Chiaro



Il raffinato intarsio bicolore su listonato in rovere naturale, coordinato con il parquet, si esalta in un disegno ad onde di grande eleganza.

The elegant gold thread profiles in large squares the brushed lacquered durmast panel. On the frame, the gold colour catches an elegant bas-relief decoration





Porta Design+ Dek 100 Naturale Rov-006\_Coprifilo CS1  
Parquet e battiscopa Rovere Spazz Chiaro



# DESIGN+

## la formula




+




+



1. Scegli il coprifilo in 4 versioni



2. Anta in abbinamento alla finitura del coprifilo in 2 versioni.



3. Scegli il pannello centrale in varie lavorazioni e finiture colore.



puoi comporre le porte della tua casa

con gli abbinamenti che preferisci

# DESIGN+

## il coprifilo

Il coprifilo è un elemento determinante nell'estetica di una porta, definisce il suo contorno, la sua importanza o la sua sobrietà. Sempre in tutte le finiture disponibili per il telaio può essere scelta in vari profili per trovare la soluzione più adatta all'ambiente e allo stile d'arredo.

The architrave is a crucial element in the aesthetics of a door; it defines its outline, its importance or its sobriety. The door is always available in all finishes produced for the mould and the profiles, to find the most suitable solution for the environment and the style of furniture.



## anta

Il programma Design+ offre due tipologie di telaio, a cornice e verticale, per racchiudere i diversi pannelli centrali. In entrambe le soluzioni si esprime la stessa filosofia di assemblaggio e libertà di abbinamento. La differenza principale sta nelle proporzioni espresse dalle due versioni, più classica e tradizionale quella a cornice, più allungata e originale la verticale.

The program Design+ offers two types of mould, framing and vertical, to enclose the various central panels. In both solutions, the same philosophy of assembly and freedom of combination are expressed. The main difference lies in the proportions expressed by the two versions: more classic and traditional the framing one, prolonged and more stylish the vertical one. The central panel adapts the design to the proportions of the mould.



tipo 4

## a 4 lati



## a 2 lati



# DESIGN+

## i pannelli

Il pannello centrale, elemento essenziale nella composizione di una porta è disponibile nella collezione Design+ in cinque diverse tipologie DEK e realizzabile nelle essenze:


Castagno - Rovere - Alder ciliegio - Toulipier - Pino

Per ognuna di queste essenze sono disponibili oltre alla versione decoro anche la gamma delle finiture e delle laccature nella gamma Ral e metallizzata. Una somma di combinazione incredibilmente vasta per soddisfare davvero ogni esigenza estetica e progettuale.


The central panel, an essential element in the composition of a door, is available in the Design+ collection in five different DEK types and can be realized in the woods:

For each of these woods, in addition to the decoration version, the range of finishes and lacquers in the RAL and metallic ranges are also available.

An incredibly large amount of combinations to really fulfil all design and aesthetics requirements.



**Dek 0**  
Laccato




**Dek 100**  
Poro aperto con disegno ad intarsio



**Dek 101**  
Poro aperto con disegno a intarsio (vena sfalsata)




**Dek 102**  
Poro aperto con disegno a intarsio (vena incrociata)



**Dek 103**  
Poro aperto con incisione laser



**Dek 104**  
Poro aperto con incisione laser



**Dek 105**  
Poro aperto pannello unico

## le finiture

### Castagno\_Chestnut



296  
Scuro  
CAS-001



5543  
Castagno Vissuto



5860  
Castagno Antico



5860  
Castagno  
Grigio Topo

### Rovere\_Oak



3520  
Wengè  
ROV-004



5336  
Naturale  
ROV-006



5528  
Grigio  
ROV-008




5320  
Sbiancato  
ROV-012



6185  
Rovere Spazz.  
Bianco-Argento



6184  
Rovere Spazz.  
Superbianco



6161  
Rovere Spazz.  
Caffè



3513  
Rovere Spazz.  
Scuro


### Toulipier



5337  
Caffè  
Tou-011



5338  
Wengè  
Tou-004



5500  
Grigio  
Tou-006



5806  
Toulipier  
Spazzolato  
Anticato



1973  
Toulipier  
Acero



5817  
Toulipier  
Mogano



5316  
Toulipier  
Superbianco

### Pino\_Pine




5805  
Pino  
Superbianco




5431  
Pino  
Palissandro




5542  
Grigio-Bianco  
Pin-001



5534  
Grigio-Nero  
Pin-002



5815  
Pino  
Blue-Night



5899  
Pino  
Verde Tabacco



9998  
Laccato opaco RAL  
9010,9001,1013

Le tinte di questo campionario sono indicative e possono subire, nel tempo, alcune alterazioni. \_ The colours in this chart are indicative and may be subject to alteration as time goes by.

# Il parquet

Il parquet a listoni in legno massello lamellare propone una soluzione piacevole, ecologica e di grande eleganza.

Il disegno creato dalle doghe (o listoni) a misure differenziate lo rende movimentato e personale.

## Caratteristiche tecniche

Tavole di rovere prefinito a 3 strati spessore 15 mm in varie misure lunghezza fino a 2400 mm con incastri maschio e femmina su tutti i lati.

Gli strati superiore e inferiore in essenza rovere spessore 3,5 mm, racchiudono uno strato intermedio spessore 8 mm composto da listelli di betulla, pino o altro, per garantire una ottimale stabilità.



The parquet in large plywood strips proposes a nice, ecological and really elegant solution.

The drawing created by staves (or large strips) with different measures makes it lively and personal.

## Technical specifications

Tables of prefinished 3-layer durmast thickness 15 mm in various sizes length up to 2400 cm with tongue-and-groove joints on all sides.

The durmast upper and lower layers, thickness 3.5 mm, enclose an intermediate layer with thickness 8 mm composed of strips of birch and pine, to ensure an optimum stability.



Sezione doga 1:1

# Il battiscopa

A completamento della collezione parquet sono disponibili battiscopa in varie sezioni ed altezze per definire e sottolineare l'area del rivestimento ed inoltre per offrire un elemento di raccordo con la finitura delle porte.

## Caratteristiche tecniche

Profili in legno massello rovere con lunghezza fino a 2400 mm in varie sezioni.

To complete the parquet collection, skirting boards are available in various sections and heights to define and to emphasize the area of the coating and also to provide a connecting element with doors finish.

## Specifications


Profiles in solid oak with lengths up to 2400 mm in different sections.

 B per tutte le finiture mm 69x9,3

 BS1 per tutte le finiture mm 100x18

 BS2 per tutte le finiture mm 100x22

 BS3 per tutte le finiture mm 90x22

 BS4 per tutte le finiture mm 160x20

Posa facilitata tramite incastri con possibilità di montaggio a colla o galleggiante.

Laying facilitated by interlocks with the possibility of glue or float mounting.

# Le finiture parquet

Disponibili in 8 finiture diverse: Rovere spazzolato scuro, chiaro, nero-oro, nero-lucido, fumo, tortora, bianco artide, antico.

Il legno è un materiale naturale. Toscornici conosce il legno e sa lavorarlo in modo sapientemente artigianale. Il parquet lamellare offre un'ottima stabilità, resistenza agli sbalzi termici, comfort e fonoassorbenza.

Le finiture proposte sono frutto dell'elaborazione e dell'esperienza maturate in un lungo periodo ed appaiono con un aspetto naturale o elegantemente invecchiato che può offrire leggere mutazioni dovute proprio all'utilizzo di materia prima naturale e al lavoro dell'uomo.

Proprio le caratteristiche del legno hanno creato la 1ª e 2ª scelta, suddivisione che non indica una differenza di qualità ma semmai di gusto. Nella seconda scelta sono presenti alcuni nodi sani che donano al parquet una caratteristica più rustica e naturale.

## Dimensioni

spessore totale 15 mm.  
(2 lati legno spessore 3,5 mm.  
+ supporto da 8 mm).  
Larghezze utili disponibili:  
135, 145, 155, 195 mm  
fornibili monolarghezza o miste  
Lunghezza = 2400 mm

Wood is a natural material. Toscornici knows wood and knows how to work it with craft experience. The plywood parquet offers an excellent stability, thermal shock resistance, comfort and sound absorption.

The proposed finishes are the result of processing and experience gained over a long period and appear with a natural or elegantly aged look, which can produce light mutations due to the use of natural raw materials and man's work.

The characteristics of the wood have created the first and second choice, a subdivision that does not indicate a difference in quality but rather of taste. In the second choice there are some knots that give the parquet a more rustic and natural aspect.

## Dimensions


total thickness 15 mm  
(thickness 3,5 mm 2 wood sides  
+ 8 mm support)  
Useful widths available:  
135, 145, 155, 195 mm  
available single-width or mixed  
Length = 2400 mm



6166  
Rovere Spazz. Scuro



6167  
Rovere Spazz. Chiaro



6168  
Rovere Spazz. Nero-Oro



6169  
Rovere Spazz. Nero-Lucido



6170  
Rovere Spazz. Fumo




6171  
Rovere Spazz. Tortora



6172  
Rovere Spazz. Bianco Artide



6173  
Rovere Spazz. Antico



**Toscocornici Porte s.r.l.**  
 Sede legale: Loc. Confinò, 100/101 - 53049 Torrita di Siena (SI) - Italy  
 P.I. 00242230522 - C.F. 00242230522 - Capitale sociale Euro 31.660,00  
 Reg. Imprese di Siena n. 00242230522 - REA n. 67332  
 Tel. +39.0577.685426 - Fax +39.0577.686429  
[www.toscocornici.it](http://www.toscocornici.it) - [info@toscocornici.it](mailto:info@toscocornici.it)



versione\_1 anno 2012

Stampa\_Tipografia Rossi

Grafica\_Visiva

Photo\_CentroFotografico

TOSCOCORNICI PORTE  
**Toscocornici**  
LE PORTE SECONDO NOI

**Toscocornici Porte s.r.l.**

Sede legale: Loc. Confinò, 100/101 - 53049 Torrita di Siena (SI) - Italy  
P. I. 00242230522 - C.F. 00242230522 - Capitale sociale Euro 31.660,00  
Reg. Imprese di Siena n. 00242230522 - REA n. 67332  
Tel. +39.0577.685426 - Fax +39.0577.686429  
[www.toscocornici.it](http://www.toscocornici.it) - [info@toscocornici.it](mailto:info@toscocornici.it)



